

COMAP



Forestazione

Forestry

Forestier

Forstwirtschaft

Repoblación forestal

MADE IN ITALY

NOVITÀ • NEW

Evolution Series

Una famiglia che continua ad allargarsi
con modelli sempre più performanti ed efficienti



Macchine automatiche
per il taglio di legna da ardere
SICUREZZA! EFFICIENZA! VELOCITA!

MADE IN ITALY

SD85
DL

SD100
DL

SD 90

SD 90
TR

SD100

SD100
TR

SD120

SD120
TR

COMAP

Seghe a nastro

Band saws

Scie à ruban

Bandsäge

Sierra de cinta

NEW





optional

Tipi di azionamento

Presà di forza, motore elettrico o combinato

Different working formats

Electric, motor-power shift - Combined

Version d'actionnement

Moteur électrique, prise de force, modèle combiné

Maschinenausstattung

Elektromotor - Zapfwellenantrieb Kombi-Modell

Diferentes formatos de trabajo

Eléctrico, PTO, conjunto


	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
SN 500	50 cm	47 cm	38 cm	88 cm	395 cm	4 hp	1,5 Kw	L98 H200 W84	160	L140 H200 W98	175	
SN 600	60 cm	57 cm	45 cm	92 cm	465 cm	5,5 hp	2,2 Kw	L122 H224 W80	200	L200 H224 W110	220	
SN 700	70 cm	67 cm	50 cm	95 cm	515 cm	5,5 hp	2,2 Kw	L160 H237 W92	260	L235 H240 W120	290	
SN 800	80 cm	77 cm	52 cm	99 cm	565 cm	10,2hp	4 Kw	L175 H256 W100	310	L224 H256 W130	345	
SN 900	90 cm	87 cm	55 cm	109 cm	620 cm	13,5hp	5,6 Kw	L210 H276 W165	460	L300 H288 W175	500	

mod.
SNN
700 P

NEW

mod.
SNSVG
700 P

mod.
SNSV
800 PI



Tipi di azionamento

Presenza di forza, motore elettrico o combinato

Different working formats

Electric, motor-power shift - Combined

Versión d'accionement


Moteur électrique, prise de force, modèle combiné

Maschinenausstattung

Elektromotor - Zapfwellenantrieb Kombi-Modell

Diferentes formatos de trabajo

Eléctrico, PTO, conjunto



SNN 700	70 cm	67 cm	50 cm	95 cm	/	515 cm	20,5 hp	5,5 Kw	4-5 mt	40 cm	L190 H319 W147	610	/	/	/
SNSV 600	60 cm	57 cm	45 cm	92 cm	11	465 cm	20,5 hp	5,5 Kw	/	/	L180 H223 W126	360	L180 H228 W140	410	
SNSV 700	70 cm	67 cm	50 cm	95 cm	11	515 cm	20,5 hp	5,5 Kw	/	/	L202 H238 W130	430	L202 H245 W142	470	
SNSV 800	80 cm	77 cm	52 cm	99 cm	14	565 cm	34 hp	11 Kw	/	/	L220 H256 W131	620	L220 H260 W146	690	
SNSVN 800	80 cm	77 cm	52 cm	99 cm	14	565 cm	34 hp	11 Kw	5 mt	25 cm	L225 H320 W180	1050	L225 H325 W195	1120	

mod.
SNSO
800 P

mod.
SNSO
900 PI



Tipi di azionamento

Preso di forza, motore elettrico
o combinato

Different working formats

Electric, motor-power shift - Combined

Version d'actionnement

Moteur électrique, prise de force,
modèle combiné

Maschinenausstattung

Elektromotor - Zapfwellenantrieb
Kombi-Modell

Diferentes formatos de trabajo

Eléctrico, PTO, conjunto



SNSO 800	80 cm	50 cm	52 cm	99 cm	14/16	53 63 cm	565 cm	34 hp	11 Kw	L220 H260 W168	805
SNSO 900	90 cm	55 cm	55 cm	109 cm	17	53 63 cm	620 cm	40 hp	18 Kw	L234 H280 W202	1000

mod.
SNSON
800PI



mod.
SNSON
900PE



Tipi di azionamento

Preso di forza, motore elettrico
o combinato

Different working formats

Electric, motor-power shift - Combined

Version d'actionnement

Moteur électrique, prise de force,
modèle combiné

Maschinenausstattung

Elektromotor - Zapfwellenantrieb
Kombi-Modell

Diferentes formatos de trabajo

Eléctrico, PTO, conjunto

													
	mm	cm	cm	cm	ton	cm	cm	cm	cm	hp	Kw	cm	kg
SNSO N 800	80 cm	50 cm	52 cm	99 cm	14/16	53 63 cm	565 cm	3-5-6 mt	25-35 cm	34 hp	11 Kw	L220 H335 W215	1250
SNSO N 900	90 cm	55 cm	55 cm	109 cm	17	53 63 cm	620 cm	3-5-6 mt	25-35 cm	40 hp	18 Kw	L227 H337 W267	1360

mod.
SNSOT
700PI



Optional

Tipi di azionamento

Presa di forza

Different working formats

Motor-power shift

Version d'actionnement

Prise de force

Maschinenausstattung

Zapfwellenantrieb

Diferentes formatos de trabajo

PTO



SNSOT 700	70 cm	67 cm	50 cm	92 cm	11	55 cm	515 cm	20,5 hp	5,5 Kw	L184 H247 W160	770
SNSOT 800	80 cm	70 cm	50 cm	110 cm	14/16	70 cm	565 cm	34 hp	11 Kw	L206 H260 W165	915



mod.
SNSOT
800PI



mod.
SNSOT
N800PI



SNSOT N800



80 cm



70 cm



52 cm



99 cm



14/16



70 cm



565 cm



3-5 mt



25 cm



34 hp




11 Kw



L216 H260 W166



1280





COMAP

Spaccalegna idraulici

Hydraulic woodcutter

Fendeurs hydrauliques

Hydraulische Holzpalter

Rajadoras lena hidráulicas

NEW

mod.
T 8 T

NEW



mod.
T 10 T



mod.
T 9 Rev

NEW



Optional
Coltello a croce 4 tagli
Cross knife
Couteau croisé
Kreuzmesser
Cuchillo cruzado

HARDOX
IN WY BODY


	ton	mm	sec	hp	Kw	H x W x L cm	kg
T 8 T	6900 kgf	55 cm	10 sec	5,5 hp	2,2 Kw	L82 H110 W74	140
T 10 T	9000 kgf	75 cm	14 sec	10 hp	2,2 Kw	L73 H180 W99	170
T 9 Rev	9000 kgf	55 cm	10 sec	10 hp	2,2 Kw	L68 H152 W37	130

mod.
T10R



Optional

mod.
T12 RR



Optional

mod.
T 14 RR



Tipi di azionamento

Innesti rapidi, presa di forza, motore elettrico, combinato o motore a scoppio.

Different working formats

With fast clutch connections, power shift, electric motor, combined or combustion engine.

Version d'actionnement

Avec attaches rapides, prise de force, moteur électrique, combiné ou moteur à explosion.

Maschinenausstattung

Mit Schnellkupplungssysteme, Zapfwellenantrieb, elektromotor, Kombi-Modell, verbrennungsmotor.

Diferentes formatos de trabajo

Tubos hidráulicos, PTO, eléctrico, conjunto o un motor de combustión interna.

	ton	∅	⌚	🚜	🔌	H ^W cm	kg
T 10 R	9000 kgf	50 cm	10 sec	10 hp	3 Kw	L81 H192 W103	220
T 12 RR	12000 kgf	110 cm	15 sec	10 hp	3 Kw	L81 H252 W103	260
T 14 RR	13000 kgf	110 cm	18 sec	10 hp	3 Kw	L81 H252 W103	270

mod.
T16RR



mod.
T22 RR



Optional
Verricello
Winches
Treuil
Forstseilwinden
Cabrestantes



mod.
T 26 RR



Tipi di azionamento

Innesti rapidi, presa di forza, motore elettrico, combinato o motore a scoppio.

Different working formats

With fast clutch connections, power shift, electric motor, combined or combustion engine.

Version d'actionnement

Avec attaches rapides, prise de force, moteur électrique, combiné o moteur a explosion.

Maschinenausstattung

Mit Schnellkupplungssysteme, Zapfwellenantrieb, elektromotor, Kombi-Modell, verbrennungsmotor.

Diferentes formatos de trabajo

Tubos hidráulicos, PTO, eléctrico, conjunto o un motor de combustión interna.



T 16 RR	14000 kgf	115 cm	19 sec	10 hp	4 Kw	L77 H252 W119	330
T 22 RR	17300 kgf	115 cm	17 sec	15 hp	5,5 Kw	L80 H254 W131	460
T 26 RR	21000 kgf	120 cm	18 sec	30 hp	7,5 Kw	L80 H281 W136	475

Tipi di azionamento

Innesti rapidi, presa di forza, motore elettrico, combinato o motore a scoppio.

Different working formats

With fast clutch connections, power shift, electric motor, combined or combustion engine.

Version d'actionnement

Avec attaches rapides, prise de force, moteur électrique, combiné ou moteur à explosion.

Maschinenausstattung

Mit Schnellkupplungssysteme, Zapfwellenantrieb, elektromotor, Kombi-Modell, verbrennungsmotor.

Diferentes formatos de trabajo

Tubos hidráulicos, PTO, eléctrico, conjunto o un motor de combustión interna.


mod.
T 10 O



mod.
T 22 O



Optional



mod.
T 22 ES
T 26 ES




* Su richiesta
On demand
Sur demande
Auf anfrage
Sobre la demanda

Spaccalegna idraulico
per escavatore



							
T 10 O	11000 kgf	65 cm	8 sec	10 hp	3 Kw	L200 H100 W82	200
T 11 O	11300 kgf	112 cm	14 sec	10 hp	3 Kw	L248 H100 W82	230
T 16 O	14000 kgf	112 cm	13 sec	10 hp	4 Kw	L263 H100 W82	245
T 22 O	17300 kgf	112-130 cm*	16-18 sec	15 hp	5,5 Kw	L263 H100 W82	255
T 22 ES	17300 kgf	110 cm	/	/	/	L172 H72 W19	298
T 26 ES	21000 kgf	130 cm	/	/	/	L198 H77 W22	320



Tipi di azionamento

Innesti rapidi, presa di forza, motore elettrico.

Different working formats

With fast clutch connections, power shift, electric motor.

Version d'actionnement

Avec attaches rapides, prise de force, moteur électrique.

Maschinenausstattung

Mit Schnellkupplungssysteme, Zapfwellenantrieb, elektromotor.

Diferentes formatos de trabajo

Tubos hidráulicos, PTO, eléctrico.

Optional

	ton	cm	sec	hp	Kw	cm	kg
T 22 OR	17300 kgf	122 cm	19 sec	7,5 hp	5,5 Kw	L190 H110 W110 L296 H110 W 110	280

mod.
T 25 OR



mod.
T 25 OR



Tipi di azionamento

Presa di forza, motore elettrico.

Different working formats

Motor-power shift, electric motor.

Version d'actionnement

Prise de force, moteur électrique.

Maschinenausstattung

Zapfwellenantrieb, elektromotor.

Diferentes formatos de trabajo

PTO, eléctrico.

T 25 OR

ton	cm	h	hp	Kw	cm	kg
19000 kgf	210	38 sec	29	5,5	L295 H114 W85 L485 H114 W 85	545



**mod.
T 26 OC**

Tipi di azionamento
Presa di forza, motore elettrico

Different working formats
Electric, motor-power shift -

Version d'actionnement
Moteur électrique, prise de force,

Maschinenausstattung
Elektromotor - Zapfwellenantrieb I

Diferentes formatos de trabajo
Eléctrico, PTO



**mod.
T 30 A**

							
T 26 OC	20900 kgf	116 cm	14 sec	27 hp	5,5 Kw	L210 H135 W160 L335 H184 W 200	670
T 30 A	30000 kgf	130 cm	16 sec	27hp	9,5 Kw	L335 H149 W168 L415 H130 W 192	930

mod.
T 35 O

HARDOX
IN MY BODY

mod.
T 35 O

HARDOX
IN MY BODY

mod.
T 45 O

HARDOX
IN MY BODY



							
T 35 O	32000 kgf	210-260 cm	27-36 sec	30 hp	7,5 Kw	L502 H157 W96 L552 H157 W96	1350 1500
T 45 O	44000 kgf	260 cm	45 sec	60 hp	9,3 Kw	L610 H163 W112	2000

COMAP

Nastri trasportatori e a catena

Trolley conveyor belt and by chain

Bande transporpteuse et á chaîne

Fahbare Transportband und Kettenförderbänder

Cinta transportadora y de cadena



mod.
CS 500



mod.
SNSON
900P



mod.
CS 700



Tipi di azionamento

Innesti rapidi, motore elettrico

Different working formats

With fast clutch connections, electric motor

Version d'actionnement

Avec attaches rapides, moteur électrique

Maschinenausstattung

Mit Schnellkupplungssysteme, Elektromotor

Diferentes formatos de trabajo

Tubos hidráulicos, motor eléctrico



CS 500

7 hp

2,2 Kw

2

L630 H80 W130

550

CS 700

7 hp

2,2 Kw

2

L730 H80 W130

700

**NT 5 mt**

1 hp

0,75 Kw

25

380 cm

330

NT 6 mt

1 hp

0,75 Kw

25

410 cm

355

NT 7 mt

1 hp

0,75 Kw

25

440 cm

380

NT 8 mt

1 hp

0,75 Kw

25

470 cm

405

**mod.
NT****mod.
NT-L****mod.
NT-ECO****Tipi di azionamento**

Innesti rapidi, motore elettrico o motore a scoppio

Different working formats

With fast clutch connections, electric motor, combustion engine

Version d'actionnement

Avec attaches rapides, moteur électrique, moteur a explosion

Maschinenausstattung

Mit Schnellkupplungssysteme, Elektromotor, Verbrennungsmotor

Diferentes formatos de trabajo

Tubos hidráulicos, motor eléctrico o un motor de combustión interna

**NT L 4 mt**

1 hp

0,75

30

290 cm

260

NT L 5 mt

1 hp

0,75 Kw

30

330 cm

280

NT L 6 mt

1 hp

0,75 Kw

30

355 cm

310

NTE 3,5 mt

1 hp

0,75 Kw

20

230 cm

100

COMAP

Macchine per lavoro forestale

Forestry machines

Machines forestiers

Forstmaschinen

Máquinas forestales

NEW



mod.
V 80

NEW



NEW

mod.
V 60



Tipi di azionamento

Presa di forza

Different working formats

Power shift

Version d'actionnement

Prise de force

Maschinenausstattung

Zapfwellenantrieb

Diferentes formatos de trabajo

Motor de potencia de desplazamiento

- ✓ Freno negativo di sicurezza
- ✓ Negative security brake
- ✓ Frein negative de securité
- ✓ Bremse negativ
- ✓ Freno negativo de seguridad

	ton		PTO 350			kg	
V 60	5,5	60 hp	0,35 ÷ 0,8	10-12	L160 H190 W75	870	optional
V 80	8,5	80 hp	0,55 ÷ 0,9	12-14	L180 H197 W80	1050	optional



mod.
PZ800

mod.
LG100

110 cm

COMAP
www.comap.it

Tipi di azionamento

Presa di forza

Different working formats

PTO

Version d'actionnement

Prise de force

Maschinenausstattung

Zapfwellenantrieb

Diferentes formatos de trabajo

Motor de potencia de desplazamiento

	ton		 cm	kg
PZ 800	8	60 hp	L118 H132 W134	250
LG 100	7	25 hp	L178 H157 W106	420

The COMAP logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. The letters are white with a thick red outline, and the entire logo is set against a red rectangular background.

COMAP

Macchine confezionamento legna

Wood packaging machines

Machines d'emballage pour bois

Holzverpackungsmaschinen

Máquinas de embalaje por madera

NEW





BA 600 T

10 hp

1 Kw

L234 H457 W129

628



Macchina per accendifuoco
Kindling wood machine
Machine pour allume-feu
Zündholzautomat
Máquina para encendedores

Tipi di azionamento
 Moltiplicatore
 (solo per mod.ST 253)
 Motore elettrico

Version d'actionnement
 Price de force
 (uniquement pour mod.ST 253)
 Moteur électrique

Different working formats
 Motor-power shift
 (only for mod.ST 253)
 Electric motor

Maschinenausstattung
 Zapfwellen Antrieb
 (nur für mod.ST 253)
 Elektromotor

Diferentes formatos de trabajo
 Pto (Solo para mod.ST 253)
 Motor eléctrico



Optional

Optional

Nastro trasportatore di ingresso e uscita

Infeed and outfeed belt conveyor
 Bande transporteuse d'alimentation et de sortie
 Einlauf- und Auslaufförderband
 Cinta transportadora de entrada y salida

HARDOX
 IN MY BODY

mod.
ST 253

NEW



HARDOX
 IN MY BODY

mod.
ST 502
M

NEW



Pannello di controllo
 Control panel
 Panneau de commande
 Bedienfeld
 Panel de control



										
253	6,5	5,5 Kw	25 cm	22 cm	23 cm	3 mt	25 cm	L368 H173 W156	775	
502-M	18	15 Kw	55 cm	55 cm	50 cm	3 mt	55 cm	L488 H176 W360	3300	
502-M EVO	28	15 Kw	55 cm	55 cm	50 cm	3 mt	55 cm	L488 H176 W360	3300	

COMAP

Seghe circolari

Circular saws

Scies circulaires

Kreissägen

Sierras circulares

NEW



mod.
**SC 700
P**

NEW

PRO

Sega a disco con rullo in Teflon e asta di misurazione (di serie), blocco carrello (optional), con attacco a 3 punti azionata da presa di forza



mod.
**SC 600
E**

NEW

PRO

Sega a disco con disco da 600 mm azionata da motore elettrico monofase 3HP



Tipi di azionamento

Presa di forza, motore elettrico o motore a scoppio

Different working formats

PTO, electric motor, combustion engine

Version d'actionnement

Prise de force, moteur électrique, moteur a explosion

Maschinenausstattung

Mit Zapfwellenantrieb, Elektromotor, Verbrennungsmotor

Diferentes formatos de trabajo

Motor de potencia de desplazamiento, motor eléctrico o un motor de combustión interna

						
SC 700 P	70 cm	28 cm	10 hp	2,2 Kw	L138 H125 W85	210
SC 700 S	70 cm	28 cm	/	9 hp	L138 H125 W95	230
SC 600 E	60 cm	22 cm	10 hp	2,2 Kw	L138 H125 W89	190
SC 700 E	70 cm	28 cm	/	4 Kw	L138 H125 W89	200

mod.
SC 700S

NEW

PRO

Sega a disco con disco da 700 mm
azionata da motore a scoppio
9HP con ruote gonfiabili




mod.
SCSO
700P

NEW

PRO

Sega a disco con disco da 700 mm
azionata da presa di forza con spaccalegna
idraulico orizzontale (posizione di lavoro)



SC SO 700 P

70 cm

28 cm

9/14

25 hp

L450 H210 W244

650

Tipi di azionamento

Presa di forza

Different working formats

PTO

Version d'actionnement

Prise de force

Maschinenausstattung

Mit Zapfwellenantrieb

Diferentes formatos de trabajo

Motor de potencia de desplazamiento

**mod.
SCSO
700P**

NEW

PRO

Sega a disco con disco da 700 mm
azionata da presa di forza con spaccalegna
idraulico orizzontale (posizione di lavoro)



**mod.
SCN
700P**

NEW

PRO

Sega a disco con disco da 700 mm
con nastro trasportatore richiudibile da mt.
4-5 con attacco terzo punto azionata da presa
di forza



SCN 700 P

								
70 cm	28 cm	-	290-360 cm	4-5 mt	25-40 cm	12 hp	L450 H210 W135	450

**mod.
SCSON
700P**

NEW

PRO

Sega a disco con disco da 700 mm
azionata da presa di forza
con spaccalegna idraulico orizzontale
e nastro trasportatore da mt. 4-5 richiudibile
(posizione di lavoro)

Tipi di azionamento

Presa di forza

Different working formats

PTO

Version d'actionnement

Prise de force

Maschinenausstattung

Mit Zapfwellenantrieb

Diferentes formatos de trabajo

Motor de potencia de desplazamiento



Optional

Coltello 2-4 lame fino a 4 parti del tronco
regolabile idraulicamente

2-4 cuts knife with hydraulic adjustment

Couteau 2-4 coupes à réglage hydraulique

2-4 Schnittmesser mit hydraulischer Verstellung

Cuchilla de 2-4 cortes con ajusté hidráulico



SCSON700P

70 cm	28 cm	9/14	290-360 cm	4-5 mt	25-40 cm	25 hp	L450 H210 W244	770



Settore **Industria** | **Industry** | **Industrie** Für die industrie | **Industria**



Potenza trattore
Tractor power
Puissance tracteur
Traktorleistung
potencia del tractor



Diametro volano
Flywheel diameter
Diamètre de volant
Rolledurchmesser
Diametro volante



Potenza motore
Electric motor power
Puissance moteur électrique
Motorleistung
Potencia motor eléctrico



Piano di lavoro utile
working plane useful
Plan de travail utile
Schnittbreite
Mesa de trabajo útil



Dimensioni
Dimensions
Dimensions
Maschinenabmessungen
Dimensiones



Max. altezza di taglio
Max. cutting height
Max. hauteur de coupe
maximale Schnitthöhe
altura máxima de corte



Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso



Altezza piano di lavoro
Working plane height
Hauteur du plan du travail
Tischhöhe
Altura mesa de trabajo



Dimensioni macchina con carrello
Dimensions machine with trolley
Dimensions de la machine avec chariot
Maschinenabmessungen mit wagen
Dimensiones de la máquina con el carro



Tonnellate
Tons
Tonnes
Spalkraft
Toneladas



Altezza carico
Load height
hauteur de chargement
Lade höhe
altura de carga



Lunghezza legna spaccalegna
Max. length wood (wood splitter)
Max. longueur bois (Fendeuse)
Max. Holzlänge (Holzspalter)
Max. longitud lena (rajadora)



Ciclo di lavoro
working cycle
cycle de travail
Arbeitszyklus
ciclo de trabajo



Lunghezza nastro di taglio
Bandsaw length
Longueur de la bande de coupe
Sägebandlänge
Longitud de la cinta para cortar



Diametro cavo
Cable diameter
diamètre de câble
Kabeldurchmesser
diámetro del cable



Lunghezza nastro trasportatore
Belt conveyor length
Longueur tapis monte-bois
Förderbandlänge
Longitud del trasportador



Velocità rientro cavo
Cable return speed
Vitesse de retour câble
Kabel-Geschwindigkeit (Rückfahrt)
velocidad de retracción cable



Larghezza tappeto
belt conveyor width
Largeur du tapis monte-bois
Bandbreite
ancho de la cinta transportadora



Radiocomando
Remote control
Radiocommande
Funksteuerung
Radiocomando



COMAP

Comap srl
via Pietro Nenni, 19 - zona Ind.le
61042 Apecchio (PU) Italy

Phone +39 0722 99255-6
Fax +39 0722 99725

www.comapitalia.it
comap@comapitalia.it

